

# ESCABEAUX - MARCHE-PIEDS PLATE-FORMES

# TARIF


Réf. : Z960010015/16  
Prix hors taxes.  
Fortal se réserve le droit  
de modifier ses produits  
sans notification préalable.  
Schémas non contractuels.

## NOUVEAU

Toute une gamme d'escabeaux  
Spécial Bâtiment et Travaux  
Publics

# 2010



**PRODUIT CHRONO**  
 Produit  
en stock  
Départ usine  
sous 72 h



# FORTAL

Prenez de la hauteur

## Les escabeaux fixes

### Escabeau fixe Solide simple accès



Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Hauteur hors tout mm	Longueur hors tout replié mm	Encombrement à la base, m L. x l.	Poids Kg	Prix €
F050880002	2	500	2500	1130	1350	0,50 x 0,46	5,50	166,20
F050880003	3	750	2750	1380	1600	0,75 x 0,49	6,50	183,50
F050880004	4	1000	3000	1630	1850	1,00 x 0,53	7,50	199,50
F050880005	5	1250	3250	1880	2100	1,25 x 0,57	9,00	222,70
F050880006	6	1500	3500	2130	2350	1,50 x 0,60	10,00	254,70
F050880007	7	1750	3750	2380	2600	1,75 x 0,63	12,00	297,70
F050880008	8	2000	4000	2630	2850	2,00 x 0,67	13,00	339,40
F050880010	10	2500	4500	3130	3350	2,50 x 0,74	16,00	418,20
F050880012	12	3000	5000	3630	3850	3,00 x 0,81	22,00	503,00



EN 131

### Escabeau fixe Solide double accès



Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Longueur hors tout replié mm	Encombrement à la base, m L. x l.	Poids Kg	Prix €
F050870002	2 x 2	500	2500	590	0,60 x 0,46	4,00	163,80
F050870003	2 x 3	750	2750	860	0,85 x 0,49	6,00	183,50
F050870004	2 x 4	1000	3000	1130	1,15 x 0,53	7,50	217,90
F050870005	2 x 5	1250	3250	1400	1,40 x 0,57	9,50	269,40
F050870006	2 x 6	1500	3500	1670	1,65 x 0,60	11,50	304,00
F050870008	2 x 8	2000	4000	2210	2,20 x 0,66	16,00	398,70
F050870010	2 x 10	2500	4500	2750	2,75 x 0,74	20,50	456,30
F050870012	2 x 12	3000	5000	3290	3,30 x 0,81	25,00	570,60

### Options

Référence	Désignation	Prix €
F030050017	Garde corps repliable à visser	35,60

### Escabeau professionnel EPF

Marches monobloc striées en 85 mm, liaison marches/montants par sertissage carré. Biellette autobloquante en nylon pour le blocage de la plate-forme en aluminium. Nombreux logements pour les accessoires. Plate-forme striée de 250 x 260 mm en fonderie d'aluminium. Résistance testée à 260 kg, charge maxi d'utilisation 150 kg. Section 60 x 24 mm.

**NOUVEAU**



Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur hors tout mm	Longueur hors tout mm	Epaisseur replié mm	Largeur replié mm	Hauteur de travail mm	Hauteur replié mm	Poids Kg	Prix €
F050900003	3	650	1250	650	140	440	2650	1380	5,00	97,90
F050900004	4	885	1485	810	140	470	2885	1620	6,50	122,60
F050900005	5	1120	1720	970	140	500	3120	1880	7,80	135,00
F050900006	6	1360	1960	1130	140	530	3360	2120	8,50	166,90
F050900007	7	1590	2190	1330	140	560	3590	2370	9,20	201,90
F050900008	8	1825	2425	1480	140	590	3825	2620	10,50	226,60
F050900009*	9	2050	2650	1640	140	620	4050	2870	12,00	365,70
F050900010*	10	2280	2880	1840	140	650	4280	3120	13,00	397,60
F050900011*	11	2520	3120	1990	140	680	4520	3370	14,00	435,70

\* Ces références sont munies de 2 rampes montées sur chaque produit

## Les escabeaux fixes

**NOUVEAU**



D

### Escabeau professionnel EPF double

Escabeau professionnel avec marches sur les deux côtés profonds 85 mm. Assemblage marche/montants par triple expansions et sertissage carré anti rotation. Crochet pratique porte outils. Siège d'appui confortable. Articulation monobloc réalisée en fonte d'aluminium. Porte outil renforcé fibre. Articulations en fonderie d'aluminium. Plate-forme striée de 250 x 260. Bielle autobloquante en nylon. Normes européennes

Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur hors tout mm	Encombrement à la base m, L x l	Epaisseur replié mm	Largeur replié mm	Hauteur de travail mm	Hauteur replié mm	Poids Kg	Prix €
F050910002	2 x 2	570	570	550 x 410	155	410	1820	620	3	109,00
F050910003	2 x 3	800	800	720 x 440	155	440	2050	870	5	125,50
F050910004	2 x 4	1030	1030	900 x 470	155	470	2280	1120	7	142,50
F050910005	2 x 5	1300	1300	1130 x 500	155	500	2550	1410	6,3	160,00
F050910006	2 x 6	1540	1540	1250 x 535	155	535	2790	1660	7,6	180,00
F050910007	2 x 7	1760	1760	1440 x 560	155	560	3010	1900	8,7	214,00



D

### Escabeau professionnel type EF

Marches monobloc striées en 85 mm, liaison marches/montants par sertissage carré. Bielle autobloquante en nylon pour le blocage de la plate-forme en aluminium. Nombreux logements pour les accessoires. Plate-forme striée de 250 x 260 mm en fonderie d'aluminium. Résistance testée à 260 kg, charge maxi d'utilisation 150 kg. Section 50 x 24 mm.

**NOUVEAU**

Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Hauteur hors tout mm	Longueur hors tout replié mm	Encombrement à la base, m L. x l.	Poids Kg	Prix €
F050800003	3	650	2650	1250	1380	0,65 x 0,44	4,50	77,00
F050800004	4	885	2885	1485	1620	0,81 x 0,47	5,20	99,00
F050800005	5	1120	3120	1720	1880	0,97 x 0,50	6,80	111,50
F050800006	6	1360	3360	1960	2120	1,13 x 0,53	7,50	135,00
F050800007	7	1590	3590	2190	2370	1,33 x 0,56	8,30	157,00
F050800008	8	1825	3825	2425	2620	1,40 x 0,59	9,50	179,00



B

### Marchepied EPDA double accès - monobloc

Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, m L. x l.	Poids Kg	Prix €
F050250002	2	450	2450	0,79 x 0,39	4,50	175,50
F050250003	3	680	2680	1,05 x 0,42	5,50	232,90
F050250004	4	900	2900	1,31 x 0,45	7,00	289,10

## Les escabeaux fixes



Marchepied EPSA simple accès - monobloc - plate-forme aluminium - sans roulette

Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, m L. x l.	Poids Kg	Prix €
F050300002	2	450	2450	0,90 x 0,51	7,50	318,60
F050300003	3	680	2680	1,05 x 0,51	8,00	358,30
F050300004	4	900	2900	1,26 x 0,51	9,50	395,30



Options

Référence	Désignation	Prix €
F030050015	EPDA : Garde-corps (plus value par côté)	73,30
F030050016	EPSA : Garde-corps (plus value par côté)	73,30
F050030070	Kit roulettes pour EPDA, les 4 pièces	108,20

## Les escabeaux roulants



EN 131

Escabeau roulant EMG - monobloc

Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, m stabilisateur L. x l.		Hauteur hors tout mm	Poids Kg	Prix €
				fermé	ouvert			
F050050003	3	710	2710	1,06 x 0,81	1,06 x 2,15	1760	31,50	631,70
F050050004	4	940	2940	1,15 x 0,81	1,15 x 2,50	1990	32,40	657,20
F050050005	5	1170	3170	1,25 x 0,81	1,25 x 2,55	2220	34,50	694,30
F050050006	6	1400	3400	1,34 x 0,81	1,34 x 2,60	2450	38,50	753,10
F050050007	7	1640	3640	1,43 x 0,81	1,43 x 2,34	2690	40,80	814,60
F050050008	8	1870	3870	1,52 x 0,81	1,52 x 2,60	2910	45,20	888,60
F050050009	9	2100	4100	1,62 x 0,81	1,62 x 2,65	3150	46,70	953,80
F050050010	10	2330	4330	1,71 x 0,81	1,71 x 2,66	3380	49,20	1043,20
F050050011	11	2560	4560	1,81 x 0,81	1,81 x 3,00	3610	50,50	1090,60
F050050012	12	2800	4800	1,90 x 0,81	1,90 x 3,42	3850	52,80	1185,30
F050050013	13	3030	5030	2,00 x 0,81	2,00 x 3,50	4080	61,10	1222,20
F050050014	14	3260	5260	2,09 x 0,81	2,09 x 3,55	4310	62,30	1586,70
F050050015	15	3490	5490	2,18 x 0,81	2,18 x 3,60	4540	65,00	1706,60

Livré démonté

## Les escabeaux roulants

### Options et pièces détachées

Référence	Désignation	Dimensions mm	Prix €
F030040005	Tablette porte-outils	580 x 150	42,90
F050090 %	Sortie arrière avec sangle (sans plus value)	-	-
F050060 %	Sortie latérale à droite sans portillon au niveau du passage (plus value)	-	-
F050061 %	Sortie latérale à gauche sans portillon au niveau du passage (plus value)	-	-
F030050011	Sortie arrière portillon relevable	-	73,30
F030050023	Roue fixe diam. 125 mm	-	21,10
F030050024	Roue pivotante à frein diam. 125 mm	-	33,70
R880010092	Roue pivotante à frein diam. 125 mm avec manchon alu	-	35,10
F030050013	Garde-corps type sangle pour EMG	-	17,60
F030050008	Traverse arrière complète (roue + pièce acier de jonction)	-	46,90
A700930005	Manette rouge blocage stabilisateur	-	39,70
F030090078	Stabilisateur complet pour plate-forme 2 et 3 marches	-	103,00
F030090079	Stabilisateur complet pour plate-forme 4 à 7 marches	-	105,10
F030090080	Stabilisateur complet pour plate-forme 8 à 10 marches	-	126,70
F030090081	Stabilisateur complet pour plate-forme 11 à 15 marches	-	140,10
A751120040	Patin pour stabilisateur	-	2,60
F030055000	Renfort oblique commun 11 à 15 marches	-	22,90
F050030055	Système de levier complet	-	128,10
A750017525	Patin 75 x 25 mm pour escabeau	-	5,40
F030050500	Garde-corps pour EMG 3, 4 et 5 marches	-	57,50
F030050014	Garde-corps pour EMG > 6 marches	-	65,70



### Escabeau roulant MR - monobloc - structure acier, marches et plateau en alu

Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, m stabilisateur L. x l.		Hauteur hors tout mm	Poids Kg	Prix €
				fermé	ouvert			
F050150003	3	600	2600	0,78 x 0,81	-	1665	45,00	654,70
F050150004	4	800	2800	0,90 x 0,81	-	1865	49,50	689,20
F050150005	5	1000	3000	1,02 x 0,81	-	2065	54,00	732,80
F050150006	6	1200	3200	1,14 x 0,81	-	2265	58,50	759,60
F050150007	7	1400	3400	1,26 x 0,81	-	2465	71,50	797,90
F050150008	*8	1600	3600	1,38 x 0,81	1,38 x 1,84	2665	76,00	953,80
F050150009	*9	1800	3800	1,50 x 0,81	1,50 x 1,84	2865	80,50	990,90
F050150010	*10	2000	4000	1,62 x 0,81	1,62 x 1,84	3065	86,00	1062,50
F050150011	*11	2200	4200	1,74 x 0,81	1,74 x 1,84	3265	91,00	1130,40
F050150012	*12	2400	4400	1,86 x 0,81	1,86 x 1,84	3465	95,50	1210,80
F050150013	*13	2600	4600	1,98 x 0,81	1,98 x 1,84	3665	105,50	1320,30
F050150014	*14	2800	4800	2,10 x 0,81	2,10 x 1,84	3865	111,00	1386,70
F050150015	*15	3000	5000	2,22 x 0,81	2,22 x 1,84	4065	116,50	1567,90

Livré démonté

### Escabeau roulant MRD double accès - monobloc

Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, m stabilisateur L. x l.	Hauteur hors tout mm	Poids Kg	Prix €
F050200003	2x3	730	2730	0,83 x 0,81	1780	27,00	834,90
F050200004	2x4	960	2960	1,03 x 0,81	2010	28,50	872,00
F050200005	2x5	1190	3190	1,21 x 0,81	2240	30,00	951,20
F050200006	2x6	1420	3420	1,40 x 0,81	2470	32,00	970,40
F050200007	2x7	1660	3660	1,60 x 0,81	2710	34,50	994,80
F050200008	2x8	1890	3890	1,78 x 0,81	2940	37,00	1045,80

Livré démonté



\* Stabilisateurs pivotants à blocage manuel en acier galvanisé, à partir de 8 marches



## Les BTP




Modèle  
550



Modèle  
1105



Modèle  
1656



Portillon relevable



Visuel plate-forme  
livrée démontée



**Plate-forme roulante type entre banche aluminium** **NOUVEAU** Charge d'exploitation : 150 kg  
**Accès au garde-corps coulissant (rouge) :** Accéder en relevant le garde-corps. Après accès à la plate-forme, laisser retomber le garde-corps.

Référence	Nombre de marches	Longueur plate-forme mm	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base L x l stab replié/déplié m	Hauteur hors tout mm	Poids kg	Prix €
F090250004-580	4	550			1,425 x 580/1,175		32	732,80
F090260004-580	4	1105	930	2930	1,980 x 580/1,175	1930	45,5	938,00
F090270004-580	4	1656			2,530 x 580/1,175		59	1078,70
F090250005-580	5	550			1,610 x 580/1,399		33,8	758,30
F090260005-580	5	1105	1165	3165	2,160 x 580/1,399	2165	47,3	970,70
F090270005-580	5	1656			2,710 x 580/1,399		60,8	1116,40
F090250006-580	6	550			1,790 x 580/1,623		36,6	821,00
F090260006-580	6	1105	1400	3400	2,345 x 580/1,623	2400	50,1	1050,90
F090270006-580	6	1656			2,895 x 580/1,623		63,6	1208,60
F090250007-580	7	550			1,970 x 580/1,847		38,9	878,50
F090260007-580	7	1105	1630	3630	2,525 x 580/1,847	2630	52,4	1124,50
F090270007-580	7	1656			3,080 x 580/1,847		65,9	1293,20
F090250008-580	8	550			2,150 x 580/2,071		41,5	962,10
F090260008-580	8	1105	1865	3865	2,710 x 580/2,071	2865	55	1231,50
F090270008-580	8	1656			3,260 x 580/2,071		68,5	1416,30
F090250009-580	9	550			2,335 x 580/2,295		43,8	1005,00
F090260009-580	9	1105	2100	4100	2,890 x 580/2,295	3100	57,3	1286,40
F090270009-580	9	1656			3,440 x 580/2,295		70,8	1479,40
F090250010-580	10	550			2,520 x 580/2,519		45,8	1035,00
F090260010-580	10	1105	2330	4330	3,075 x 580/2,519	3330	59,3	1324,80
F090270010-580	10	1656			3,625 x 580/2,519		72,8	1523,60

Livrée démontée

### Pièces détachées

Référence	Désignation	Repères	Prix €
F030090071	1 stabilisateur complet pour plate-forme 4 à 5 marches	1	129,80
F030090072	1 stabilisateur complet pour plate-forme 6 à 7 marches	1	136,00
A790110175	Roue diamètre 175 seule	2	11,80
F030090004	Roue diamètre 175 avec visserie et support	2	50,20
A751120040	Patin pour stabilisateur	3	2,60
A750016525	Patin pour plate-forme	4	5,10
A700930005	Manette rouge blocage stabilisateur	5	39,70
F030090012	Garde-corps latéral	6	61,10
F030090026	Support stabilisateur	-	12,40
A700170015	Bague rouge de verrouillage stabilisateur	7	6,70

## Les BTP



### Plate-forme entre banche réglable en hauteur

**NOUVEAU**

Charge d'exploitation : 150 kg

Référence	Libellé	Hauteur plate-forme mm	Encombrement à la base, m stabilisateur L. x l.		Hauteur autonomie mm	Poids Kg	Prix €
			fermé	ouvert			
F090168002	Plate-forme entre banche réglable de 4 à 7 m	980	0,68 x 2,20	1,40 x 1,84	2980	40,00	1230,90
		1215		2,21 x 2,00	3215		
		1450		2,58 x 2,165	3450		
		1685		2,58 x 2,33	3685		

Livrée démontée

### Pièces détachées



Référence	Désignation	Repères	Prix €
F030090076	1 stabilisateur complet pour plate-forme 4 à 7 marches	1	126,70
F030090082	Renfort stabilisateur 4 à 7 marches	1	8,80
A790110175	Roue diamètre 175 seule	2	11,80
F030090004	Roue diamètre 175 avec visserie et support	2	50,20
A751120040	Patin pour stabilisateur	3	2,60
A700170015	Bague rouge de verrouillage stabilisateur	4	6,70
A750016525	Patin pour plate-forme	5	5,10
A700930005	Manette rouge blocage stabilisateur	6	39,70
F030090051	Garde-corps articulé	7	82,40
R570130028	Système de verrouillage complet M65	8	32,00
F030090045	Garde-corps latéral	9	22,70
F030090046	Garde-corps latéral avec support en S	9	25,80
R880010005	Guide complet pour montant 65	10	11,00

### Plate-forme roulante PIR 740 - monobloc - aluminium - conforme NFP 93352



Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, m stabilisateur L. x l.		Hauteur hors tout mm	Poids Kg	Prix €
				fermé	ouvert			
F090050002	2	470	2470	1,19 x 0,81	2,10 x 1,19	1520	26,50	546,20
F090050003	3	700	2700	1,28 x 0,81	2,15 x 1,28	1750	31,50	551,30
F090050004	4	940	2940	1,37 x 0,81	2,50 x 1,37	1990	33,30	559,00
F090050005	5	1170	3170	1,46 x 0,81	2,55 x 1,46	2220	35,30	603,50
F090050006	6	1400	3400	1,56 x 0,81	2,60 x 1,56	2450	37,20	665,00
F090050007	7	1630	3630	1,64 x 0,81	2,34 x 1,64	2680	39,10	721,30
F090050008	8	1860	3860	1,74 x 0,81	2,50 x 1,74	2910	43,00	777,40
F090050009	9	2100	4100	1,84 x 0,81	2,65 x 1,84	3150	44,60	855,30
F090050010	10	2330	4330	1,91 x 0,81	2,66 x 1,91	3380	46,90	939,70

Livrée démontée

### Options et pièces détachées

Référence	Désignation	Dimensions mm	Prix €
F030040005	Tablette porte-outils	580 x 150	42,90
F030010023	Main courante à visser par mètre linéaire*	Tube Ø 27	47,10
F030096***	Renfort latéral bas	-	-
A750017525	Patin pour plate-forme	-	5,40
F030050011	Garde-corps complet	-	73,30
A790110175	Roue diam. 175 mm seule	-	11,80
F030090004	Roue diam. 175 mm avec visserie et support	-	50,20
A700930005	Manette rouge blocage stabilisateur	-	39,70
F030090078	Stabilisateur complet pour plate-forme 2 et 3 marches	-	103,00
F030090079	Stabilisateur complet pour plate-forme 4 à 7 marches	-	105,10
F030090080	Stabilisateur complet pour plate-forme 8 à 10 marches	-	126,70
F030090082/83/84	Renfort stabilisateur	-	-
A751120040	Patin pour stabilisateur	-	2,60


\* Longueur main courante en fonction de la hauteur de la plate-forme. 0,5 m au dessus de la plate-forme.

A partir de 5 marches : 5 marches = 0,5 m / 6 marches = 0,75 m / 7 marches = 1 m / 8 marches = 1,25 m / 9 marches = 1,5 m

\*\*\* = nombre de marches

## Les BTP


### Plate-forme roulante PIR - repliable avec sangle de sécurité - conforme NFP 93352



Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, m stabilisateur L. x l.		Hauteur hors tout mm	Longueur hors tout replié mm	Poids Kg	Prix €
				fermé	ouvert				
F090150002	2	465	2465	1,01 x 0,72	1,01 x 1,48	1515	1815	26,00	677,70
F090150003	3	700	2700	1,19 x 0,72	1,19 x 1,58	1750	2050	27,20	700,90
F090150004	4	935	2935	1,37 x 0,72	1,37 x 1,68	1985	2285	29,00	723,70
F090150005	5	1170	3170	1,55 x 0,72	1,55 x 1,79	2220	2520	30,00	764,70
F090150006	6	1405	3405	1,73 x 0,72	1,73 x 1,90	2455	2755	31,50	787,70
F090150007	7	1640	3640	1,91 x 0,72	1,91 x 2,00	2690	2990	33,00	810,70

Livrée démontée


### Plate-forme roulante PIR - repliable avec garde corps rabattable - conforme NFP 93352



Référence	Nombre de marches	Hauteur plate-forme mm	Hauteur de travail mm	Encombrement à la base, m stabilisateur L. x l.		Hauteur hors tout mm	Longueur hors tout replié mm	Poids Kg	Prix €
				fermé	ouvert				
F090170002	2	465	2465	1,01 x 0,72	1,01 x 1,48	1515	1815	24,40	677,70
F090170003	3	700	2700	1,19 x 0,72	1,19 x 1,58	1750	2050	25,50	700,90
F090170004	4	935	2935	1,37 x 0,72	1,37 x 1,68	1985	2285	27,20	723,70
F090170005	5	1170	3170	1,55 x 0,72	1,55 x 1,79	2220	2520	28,60	764,70
F090170006	6	1405	3405	1,73 x 0,72	1,73 x 1,90	2455	2755	29,50	787,70
F090170007	7	1640	3640	1,91 x 0,72	1,91 x 2,00	2690	2990	31,00	810,70

Livrée démontée

### Plate-forme roulante PIR - repliable et réglable en hauteur - conforme NFP 93352



Référence	Modèle	Hauteur de travail (m)		Encombrement au sol (m)	Poids (kg)	Prix €
		fermé	ouvert			
F090161002	PIR 4 à 7 marches	2,95	1,50 x 1,68	33,00	885,80	
		3,2	1,68 x 2,35			
		3,45	1,82 x 2,54			
		3,7	1,98 x 2,57			
F090161012	PIR 7 à 10 marches	3,45	1,82 x 2,54	40,00	1081,50	
		3,7	1,98 x 3,18			
		3,95	2,10 x 3,46			
		4,2	2,30 x 3,63			
		4,45	2,40 x 3,75			

Livrée démontée

### Options et pièces détachées

Référence	Désignation	Prix €
F030090079	Stabilisateur complet pour plate-forme 4 à 7 marches	105,10
F030090075	Stabilisateur complet pour plate-forme 6 à 10 marches	126,70
F030090082	Renfort stabilisateur 4 à 7 marches	8,80
F030090083	Renfort stabilisateur 6 à 10 marches	11,60
A790110175	Roue diam. 175 mm seule	11,80
F030090004	Roue diam. 175 mm avec visserie et support	50,20
A751120040	Patin pour stabilisateur	2,60
A750015823	Patin pour plate-forme	4,80
A700930005	Manette rouge blocage stabilisateur	39,70
A720060700	Sangle POLYPRO 25 x 700	6,60
R570130026	Système de verrouillage complet M58	32,00
F030090051	Garde-corps rabattable	82,40
R880010006	Garde-corps complet pour montant 58	11,00

## Les BTP



### Plate-forme accès dalle

Référence	Désignation	Hauteur plancher m	Hauteur de travail m	Encombrement au sol m	Encombrement pliée m	Poids kg	Prix €
F090165011	Plateforme accès dalle avec sangle	de 1,90 à 2,80 (avec pieds réglables)	de 3,90 à 4,80 (avec pieds réglables)	0,95	2,065 x 0,65 x 0,95	23 kg en version de base (25 kg avec pieds réglables)	<b>818,90</b>
F090165012	Plateforme accès dalle avec portillon						<b>880,20</b>

**Livrée démontée**



### Plate-forme accès prémur

Référence	Désignation	Hauteur plancher m	Hauteur de travail m	Encombrement au sol m	Encombrement pliée m	Poids kg	Prix €
F090160011	Plateforme accès prémur avec sangle	de 1,90 à 2,80 (avec pieds réglables)	de 3,90 à 4,80 (avec pieds réglables)	0,95	2,065 x 0,65 x 0,95	23 kg en version de base (25 kg avec pieds réglables)	<b>818,90</b>
F090160012	Plateforme accès prémur avec portillon						<b>880,20</b>

**Livrée démontée**

### Options et pièces détachées

Référence	Désignation	Prix €
A790110200	Roue diam. 200 mm seule	11,80
F030090004	Roue diam. 200 mm avec visserie et support	50,20
A750015823	Patin pour plate-forme	4,80
R570130026	Système de verrouillage complet M58	32,00
F030090001	Pied réglable	29,90
F030090043	Garde-corps latéral pour PAP	22,70
F030090044	Garde-corps latéral à droite pour PAP avec portillon	22,70
F030090041	Garde-corps alu articulé pour PAP	87,60
F030090042	Garde-corps type sangle pour PAP	16,00

## Notes

---

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

## Notes

---

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



- FABRICATION D'ECHELLES ET D'ESCABEAUX EN ALUMINIUM
- ECHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS  
PLATEAUX D'ECHAFAUDAGES
- ECHELLES DE SECOURS A CRINOLINE
- ESCALIERS ET PASSERELLES EN ALUMINIUM
- FABRICATIONS SPECIALES SUR PLAN



### QUI FAUT-IL JOINDRE ?

#### RESPONSABLE COMMERCIAL FRANCE

Régis Bertrand - regis.bertrand@fortal.fr

#### ZONE A

Responsable Secteur : Fabrice LAURENT au 06 85 11 25 70  
Assistante Commerciale : Stéphanie EISENECKER au 03 88 58 56 96  
Fabrications sur-mesure : Arnaud SITTLER au 03 88 58 56 98

#### ZONE B

Responsable Secteur : Thierry HUGOT au 06 80 88 25 80  
Assistante Commerciale : Nathalie OHRESSER au 03 88 58 53 56  
Fabrications sur-mesure : Régis FRIZON au 03 88 58 53 61

#### ZONE C

Responsable Secteur : Lionel FACCHI au 06 85 11 25 73  
Assistante Commerciale : Nathalie OHRESSER au 03 88 58 53 56  
Fabrications sur-mesure : Régis FRIZON au 03 88 58 53 61

#### ZONE D

Responsable Secteur : Grégory MOREAU au 06 79 69 59 34  
Assistante Commerciale : Stéphanie EISENECKER au 03 88 58 56 96  
Fabrications sur-mesure : Arnaud SITTLER au 03 88 58 56 98

#### ZONE E

Responsable Secteur : Eric NOIZET au 06 74 95 17 74  
Assistante Commerciale : Stéphanie EISENECKER au 03 88 58 56 96  
Fabrications sur-mesure : Arnaud SITTLER au 03 88 58 56 98

#### RESPONSABLE CHIFFRAGE

Thierry Brimacombe au 03 88 58 59 44


#### SERVICE EXPORT

Responsable Secteur : Jean-Matthieu KRIEG au 06 33 43 50 08  
Assistante Commerciale : Elisabeth PAPPEL AU au 03 88 58 53 66

#### SERVICE TRANSPORT

Nathalie LINTZ au 03 88 58 53 67  
Sabrina BOCH au 03 88 58 53 47

Pour contacter un de nos collaborateurs par e-mail :  
prenom.nom@fortal.fr



**Demandez notre  
catalogue escabeaux**

Cachet du revendeur